



ASSISTANCE
PUBLIQUE  HÔPITAUX
DE PARIS

université
PARIS
PARIS 7
DIDEROT

Apixaban for Intrahepatic Non Cirrhotic Portal Hypertension (APIS)

Pierre-Emmanuel RAUTOU


Service d'hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy

Inserm U970, PARCC@HEGP, Paris

Instituts
thématiques 

Inserm

Institut national
de la santé et de la recherche médicale

 UNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES

Paris
Centre de recherche
Cardiovasculaire
PARCC 
H E G P

HTP non cirrhotique : Évolution/Complications



Hémorragie digestive

23% à 5 ans
(malgré prophylaxie)

Thrombose porte

69 malades suivis 7 ans

HTP non cirrhotique : Thrombose porte



HTP non cirrhotique : Évolution/Complications

Hémorragie digestive	23% à 5 ans (malgré prophylaxie)
Thrombose porte	33% à 5 ans
Ascite	26% (lors d'hémorragies et facilement contrôlée)
Encéphalopathie hépatique	7%
Carcinome hépatocellulaire	0%

69 malades suivis 7 ans

APIS: Apixaban for Intrahepatic Non Cirrhotic Portal Hypertension

